

設計内容説明書【劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上】

性能表示事項	自己評価結果	評価方法	確認項目	設計内容説明欄	
				項目	設計内容
3 劣化の軽減 3-1 劣化対策等級 (構造躯体等)	等級 <input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> 基準 <input type="checkbox"/> 特認 <input type="checkbox"/> 型式 <input type="checkbox"/> 認証	外壁の軸組等	外壁の構造等 (地面から1m)	<input type="checkbox"/> 外壁通気構造等 <input type="checkbox"/> 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理(現場) <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+小径13.5cm <input type="checkbox"/> 製材、集成材等+耐久性区分D1+小径12.0cm以上 <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> その他 ( )
			土台	防腐・防蟻処	<input type="checkbox"/> 土台に接する外壁下端水切り <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理) <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 <input type="checkbox"/> その他 ( )
			浴室・脱衣室の防水	防水上の措置	<input type="checkbox"/> 浴室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 浴室ユニット <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置等 方法: ( )
				脱衣室	<input type="checkbox"/> 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防腐措置 方法: ( )
			地盤	防蟻措置	・防蟻措置 ( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 対象区 ) <input type="checkbox"/> ベタ基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 <input type="checkbox"/> その他 方法: ( )
			基礎高さ	基礎高さ	<input type="checkbox"/> 地面から土台下端までの高さが400mm以上
			床下防湿措置等	床下地盤面の防湿措置	<input type="checkbox"/> 防湿方法 [ <input type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> 防湿フィルム <input type="checkbox"/> その他 ( )
				床下換気措置	<input type="checkbox"/> 換気措置 [ <input type="checkbox"/> 換気口 <input type="checkbox"/> ねこ土台 <input type="checkbox"/> その他 ] <input type="checkbox"/> 基礎断熱工法
			小屋裏換気	小屋裏換気の措置	・小屋裏の有無 ( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ) ・小屋裏換気設置の有無 ( <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 )
			認定書等	認定書等活用	<input type="checkbox"/> 認定書等の活用(第五面に記入)
構造部材等		<input type="checkbox"/> 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の規定に適合			
4 維持管理・更新への配慮 4-1 維持管理対策等級 (専用配管)	等級 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 基準 <input type="checkbox"/> 特認 <input type="checkbox"/> 型式 <input type="checkbox"/> 認証	専用配管	コンクリート内埋込み配管	<input type="checkbox"/> すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれている
			地中埋設管	埋設管上のコンクリート打設	・地中埋設管上のコンクリート打設 ( <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 土間コンその他のみ有 <input type="checkbox"/> 対象区 )
			排水管の性状等	内面の仕様	<input type="checkbox"/> 排水管内面が平滑である
				設置状態	<input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置
			専用排水管の排水管	清掃措置	<input type="checkbox"/> 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
			配管点検口	主要接合部等の点検措置	<input type="checkbox"/> 主要接合部等の点検措置等の確保

